

هواده اسپلش

هواده بسیار قوی است که با پاشش مقادیر بسیار زیاد آب به صورت فواره ای عمل می کند.

اسپلش می تواند مقادیر زیادی از گازهای ارگانیک را از پساب ها خارج کند.

اسپلش در اختلاط آب در استخیرهای پرورش ماهی بسیار موثر است.

اسپلش تکنوآبزی دارای محافظت موتور برای جلوگیری از برخورد ماهیان با پروانه و محافظت موتور می باشد.

اسپلش تکنوآبزی در ۳ مدل ، ۱ اسب / ۵ اسب و ۲ اسب به صورت تک فاز و سه فاز عرضه میگردد.

سبلاش

جهاز تهویه قوی بعمل علی رش کمیات کبیره جدا من الماء مثل النافورة.

مزایا سبلاش

يمكن له إخراج كميات كبيرة من الغازات العضوية من مياه الصرف

فعال في مزج المياه في أحواص تربية الأسماك

سبلاش تکنوآبزی يضم وافقاً للmotor للحيلولة دون اصطدام الأسماك والأحياء المائية الأخرى بالمرحة وحماية المحرك.



Аэратор «Splash»

Очень мощный аэратор с сильными брызгами.
Работает по принципу фонтана.

Преимущества:

- может вывести большое количество органического газа из грязной воды.
- очень полезен для движения воды в бассейнах.
- СплашТектоабзи имеет защиту двигателя для того, что рыба не соприкасалась с ним.

مشخصات فني:



Technical Specifications

Models	Nominal Power (kw)	Nominal Power (hp)	rpm	Weight (kg)	Capacity (l/min)	Oxygen Transfer (gr/hr)
Splash Single Phase	0.75,1.2,1.5	1,1.5,2	2850	21,21,23	3500,4200,5000	1350,1620,1950
Splash Three Phase	0.75,1.2,1.5	1,1.5,2	2850	21,21,23	3500,4200,5000	1350,1620,1950

↓ Supersplash aerator

Supersplash is a highly efficient aerator which support dissolved oxygen for fish ponds up to 3440 g/hr- supersplash has high quality oil packed motor and big guard box for care of fish injury

- supersplash is most useful in pond and lake aeration
- supersplash create 4.5 m diameter and 1.5 m height fountain
- the floating and guard box made of iron with PE cover
- easy installation , optimum use of electricity power for aeration and high ventilationin fish pound , is other advantages of supersplash

↓ Супер Сплэш

Аэратор «Супер Сплэш» - это прибор, у которого мощность аэрации в 2,5 раза больше чем у обычного аэратора. Его аэрация происходит по принципу фонтана.

Преимущества:

- брызги воды радиусом 4,5 и высотой 1,5 метров.
- емкость аэратора в 2,5 раза больше чем у обычного Сплэша.
- меньшее потребление электричества.
- подходящее движение воды в бассейнах.
- имеет защиту двигателя для того, что бы рыба не попадала в вентиль.
- имеет стальной электрический европейский двигатель.
- возможность установления кондактора для использования в бассейнах разведения рыбы.



Technical Specifications

هواهه سوبر اسپلش

- هواهه سوبر اسپلش دستگاهی با قدرت هواهی ۲/۵ برابر اسپلش های معمولی است که به صورت فواره ای هواهه را انجام می دهد .
- پاشن آب با قطر ۴/۵ و ارتفاع ۱/۵ متر
 - ظرفیت هواهه ۲/۵ برابر اسپلش معمولی
 - کاهش مصرف برق در هواهه
 - اختلاط مناسب آب در استخراج های پرورش
 - دارای محافظ موتور برای جلوگیری از بخورد های ماهیان با پروانه
 - دارای الکتروموتور استیبل اروپایی با قدرت های ۲ اسب و ۳ اسب
 - امکان نصب کنداکتور جهت استفاده در استخراج های پرورش کم عرض

القرص مرشحات

جهاز تهوية سوبر سيلاش جهاز باسطاعة تهوية تفوق استطاعة أجهزة سيلاش العادي بمرتين ونصف حيث يقوم بالتهوية على شكل نافورة مزأبا سوبر سيلاش على المياه بقطر ۴،۵ و ارتفاع ۱،۵ متراً سعة تهوية تفوق سعة أجهزة سيلاش العادي بمرتين ونصف شيد استهلاك الطاقة في عملية التهوية خلط المياه بشكل مناسب في أحواض تربية الأسماك حتى وافق للحرك لمنع اصطدام الأسماك بالمرودة محرك كهربائي سنيل أوروبي مكانيكي تركيب كنداكتور للاستعمال في أحواض تربية الأسماك



مشخصات فنی :

Models	Nominal Power (kw)	Nominal Power (hp)	rpm	Weight (kg)	Capacity (l/min)	Oxygen Transfer (gr/hr)
Splash Single	1.5	2	2800	24.5	10000	3440

هاده توربواسپلش

توربو اسپلش دستاورده نوین تکنوبازی گزینه ای استثنایی برای هواهی در استخرهای پرورش ماهی گرمابی و سردابی است. توربو اسپلش با الگوی منحصر بفرد پاش آب، شرایط بسیار مناسبی را برای انتقال اکسیژن به آب ایجاد می کند. نظر به اینکه در هواهی توربو اسپلش از موتور زمینی استفاده شده این دستگاه از تعییرات آسان و استهلاک کمی برخوردار است. توربو اسپلش دارای سبد محافظ ماهیان است و امکان هواهی در استخر با عمق ۴۰ سانتی متر به بالا را دارد.

مزایای توربو اسپلش

- هواهی بهینه
- استهلاک کمتر
- تعییرات آسان و ارزانتر
- امکان عملکرد در استخرهای با عمق آب ۴۰ سانتیمتر
- عدم پاشش آب بر روی لبه استخرها



جهاز تهوية توربو سبلاش

توربو سبلاش تکنیق جدیده من تقنيات تکلوازی و خیار استثنایی لتهوية أحواض تربية الأسماك ذات المياه الدافحة والباردة. يتميز توربو سبلاش بنمط فريد من نوعه في رش المياه ويوفر طرروفاً مناسبة جداً لنقل الأكسجين إلى المياه. ونظراً لأن توربو سبلاش يحتوي على محرك أرضي فمن السهل القيام بعمليات الصيانة كما أنه يتميز بترشيد استهلاك الطاقة. يحتوي توربو سبلاش على سلة لحملة الأسماك ويتمنع بالقدرة على التهوية في أحواض تربية الأسماك بعمق ۴۰ سم وما فوق.

مزایای توربو سبلاش

- تهوية مثالية
- استهلاک أقل
- سهولة في الصيانة والخفاض في كلفتها
- يتمتع بالقدرة على التهوية في أحواض تربية الأسماك بعمق ۴۰ سم
- عدم رش المياه على حراف الأحواض



турбо сплэш

Турбосплэш - это исключительный выбор для бассейнов для разведения рыб в холодных и теплых водах. Турбосплэш с его уникальными водяными брызгами, создает отличные условия для подачи кислорода в воду. Турбосплэш использует наземный двигатель и благодаря этому он легок в ремонте и обладает низкой амортизацией. Турбосплэш имеет корзину, которая защищает рыбу. Он может обогащать воздухом бассейн с глубиной 40 сантиметров и больше.


Преимущества турбосплэш:

- Оптимизированный аэратор.
- Низкий уровень амортизации.
- Легок и дешев в ремонте.
- Возможность применения в бассейнах с глубиной 40 сантиметров.
- Отсутствие брызг на краях бассейна.

Technical Specifications

مشخصات فنی :

Model	Normal power Hp	Oxygen transfer h/gr	Electrical consumption kw	Spraying diameter m
TS 3-2	2	1950	1.5	3
TS 3-2	3	2900	2.2	4/5
TS 5-5	5	5400	4.1	6



دباغرام جريان سازی آب
Ventilation Pattern

جهاز قوي لتنقية المياه وخلطها بيدأ في محطات التنقية وأحواض تربية الأسماك حيث يودي الضغط السالب لحركة المروحة إلى حقن كميات كبيرة من الهواء في عمق المياه مما يساعد على تحريك المياه بشكل مناسب وتنقيتها في أحواض تربية الأسماك.



Air-jet aerator

The air-jet aerator is a powerful device for aeration and blending of water in water purification plants and fish ponds. It uses reverse revolution of propeller to inject a considerable amount of air into the water in the depth of ponds. Also, the air-jet creates currents in adjustable angles in the depth of water for blending water and self-cleaning in fish ponds.



Эирджэт

Это сильный аэратор для обогащения воздухом и для кругооборота воды в объектах фильтрации воды и в бассейнах для разведения рыб, который с негативным давлением впрыскивает большое количество воздуха в глубь воды. Также эирджэт создает движения воды , угол которого регулируется, что способствует само переработки в бассейнах для разведения рыб.

Technical Specifications

مشخصات فني :

Model	Nominal Power (kw)	Nominal Power (hp)	rpm	Aeration Depth (m)	Oxygen Transfer (gr/h)
Airjet (single phase) AR-120 AR-130	1.5 2.2	2 3	2830 2830	1.5-2 1.5-2	2980 4480
Airjet (Three phase) AR-320 AR-330	1.5 2.2	2 3	2830 2830	1.5-2 1.5-2	2980 4480



Combo-jet aerator

The combo-jet is an ideal aerator for fish ponds, aerating and making current in the fish ponds at the same time. It features a fan shield to protect the fish from coming into contact with the fan. The combo-jet aerator features a land-based electromotor, catering for its longerdurability and much easier repair. The combo-jet aerator caters for 30 kg oxygen feed per day, highlighting its great efficiency. With regard to size, it has been designed such that it can be installed even in ponds of one meter width and 45 cm depth.

Advantages :

- Suitable for all fish ponds (cold water and warm water fishes)
- The fish shielded from the fan
- Long durability
- Easy and quick to install

Аэратор Комбоджэт

Комбоджэт – это идеальный аэратор для бассейнов для разведения рыб, который одновременно обогащает воздухом и приводит воду в движение. Он имеет защиту винта, который предотвращает контакт с рыбами. Этот аэратор использует наземный электродвигатель, который также обладает низкой амортизацией, что облегчает его ремонт.

Аэратор Комбоджэт обеспечивает кислородом 30 кг корма в день, что является показателем его высокой эффективности. Аэратор Комбоджэт спроектирован так, что он может поместиться даже в бассейнах с шириной 1 метр и глубиной 45 см.

Этот аэратор обладает желаемым качеством:

- для бассейнов для разведения рыб (в холодной и теплой воде).
- отсутствие возможности контакта рыб с винтом.
- низкий уровень амортизации.
- лёгок и быстр в установлении.

کمبوجت دستگاه هواده آل برای استخراجی بروش ماهی است که هواده و جریان سازی

در استخر را طور هم زمان انجام می دهد.

هواده کمبوجت دارای محافظ بروانه می باشد که از برخورد بروانه دستگاه با ماهیان جلوگیری می کند. در هواده کمبوجت الکتروموتور از نوع زمینی استفاده شده است که هم دارای استهلاک پایین تر است و هم تعمیرات آن را سپار ساده تر کرده است. هواده کمبوجت اکسیژن مورد نیاز برای ۳۰ کیلوگرم غذاده را در روز تأمین میکند که نشان دهنده راندمان سپار خوب هواده آن میباشد. هواده کمبوجت از نظر ابعاد به نوعی طراحی شده است که حتی در استخراجی های با عرض یک متر و عمق ۱۵ سانتیمتر نیز قابل نصب می باشد.

مزایای کمبوجت :

- هواده با کیفیت مطلوب برای استخراجی های بروش ماهی (سردابی و گرمابی)
- عدم امکان برخورد ماهیان با بروانه
- استهلاک پایین
- نصب سریع و آسان

کمبوجت

کمبوجت جهاز تهوية مثالي لأحواض تربية الأسماك حيث يقوم بالتهوية وإيجاد التيارات في الأحواض في الوقت ذاته.

يحتوي جهاز تهوية کمبوجت على واق للمرودة يحول دون اصطدام الأسماك بها. يستعمل في جهاز تهوية کمبوجت، محرك كهربائي من النوع الأرضي وهو ذو استهلاك أقل وسائل الصيانة والتصليح.

يقوم هذا الجهاز بتأمين الأوكسجين اللازم لثلاثين كيلوغرام من التغذية في اليوم مما يشير إلى الكفاءة العالية في التهوية. هذا الجهاز مصمم من حيث الأبعاد لكي يلام حتى الأحواض التي يبلغ عرضها ۱ متر و عمقها ۴۵ سنتيمترًا.

مزایا جهاز تهوية کمبوجت :

- مخصص لأحواض تربية الأسماك في المياه الدافئة والباردة
- عدم اصطدام الأسماك بالمرودة
- استهلاك قليل
- سهولة وسرعة في التركيب

Technical Specifications

مشخصات فني :

Model	Motor Phase	Electrical Consumption kwh	Motor Power Rp	Motor Round rpm	Aeration Depth m	Oxygen Transfer h/g
CA-110	Single phase	0.75	1	2830	1.2	1670
CA-310	Three phase	0.75	1	2825	1.2	1670
CA-115	Single phase	1.1	1.5	2830	1.5	2230
CA-315	Three phase	1.1	1.5	2825	1.5	2230
CA-120	Single phase	1.5	2	2830	1.8	2980
CA-320	Three phase	1.5	2	2825	1.8	2980



هواده پدل ویل

Paddle-wheel aerator

The Techno-Abzy paddle-wheel aerator acts while floating on water. Featuring strong aeration and flow capability, it is ideal for shrimp farms, cold water and warm water fish farms, and water reservoirs. The operation of the paddle-wheel aerator is such that it does not erode or destroy the bedding of soil ponds. It aerates water efficiently, and the slow rotation speed makes for it to have a long life and not cause any harm to the fish in the pond. The Techno-Abzy paddle-wheel aerator comes in 2, 4, 6, and 8 fan varieties and has one-year warranty and 10-year consumer services.

Outstanding Features of Techno-Abzy Paddle-wheel Aerator

- Production and supply of 100% Iranian parts
- Full-steel chassis
- Resistant against burn due to the sun and distortion due to heat
- Not harming fish
- Negligible wear and tear owing to the slow rotation of the turning parts
- Available in polymer and steel propellers
- Resistant against algae
- 10 years consumer services and 1 year warranty

Paddle-wheel

Аэратор «Педаль – колесо»

Этот аэратор в своей конструкции имеет лопасти. Он держится на поверхности воды. Pedal wheel обогащает воздухом, а также не дает воде застывать. Это идеальный выбор для разведения креветок, рыб, живущих в теплых водах и для водохранилищ. Работая, он не разрушает дно в земляных бассейнах. Этот аэратор охлаждает воду. Благодаря низкой амплитуде вращений, поникается амортизация, что защищает рыб от физического контакта с прибором. Он выпускается с винтами моделей 2,4, 6 и 8 и имеет гарантию один год и десятилетнее послепродажное обслуживание.

Преимущества Pedal Wheel «Текноабзы»:

- 100% отечественное производство товара и запасных частей.
- стальные пластины.
- не плавится на солнце и не меняет форму при воздействии тепла.
- не повреждает рыбу.
- очень маленькая амортизация из-за маленьких оборотов.
- возможность заказа с полимерными и стальными лопастями.
- не подвергается влиянию водорослей.
- 10 лет послепродажное обслуживание и 1 год гарантии.

Technical Specifications

مختصات فن


Model	Voltage V	number of blades	engine power KW	oxygen transer g/h	oxygen transer rpm
Tpw 2-4-3	380	4	1.5	2300	100
Tpw 2-4-1	220	4	1.5	2300	100
Tpw 3-6-3	380	6	2.2	3450	100

جهاز تهوية بدل ويل

جهاز تهوية مجدافي أو بدل ويل تكنوازبي يعمل بشكل عام على سطح المياه مع إمكانية ضخ الهواء بشكل كبير جداً مما يجعله خياراً مناسباً للتهوية في مزارع تربية الجمبري والأسماك في المياه الدافئة والساخنة. لا يسبب هذا الجهاز تغريب سرير الحوض في الأحواض الترابية ويساعد على تهوية المياه ونظراً لدوره المنخفض، فإن استهلاكه منخفض ولا يسبب الإصابة للأسماك والأحياء المائية. يتم تصنيع الجهاز بموديلات ٢ و ٤ و ٦ و ٨ مراوح ويتضمن كلالة لمدة سنة وخدمات ما بعد البيع لمدة ١٠ سنوات.

موايا جهاز تهوية بدل ويل تكنوازبي

- قطع مصنعة محلياً بالكامل
- شاسيي سهل بالكامل
- مقاوم لأشعة الشمس وتغيير الشكل بسبب الحرارة
- عدم التسبب بأية صدمات وأضرار للأسماك
- قليل الاستهلاك للطاقة بسبب دوره المنخفض
- مروء بوليمر و سهل حسب الطلب
- مقاوم للماء
- كلالة لمدة سنة وخدمات ما بعد البيع لمدة ١٠ سنوات





هواده و نجوری یکی از بهترین گزینه های هیدرولیکی در تلفیق عملیات پمپاز آب و هواده است. این هواده با فشار پمپاز آب عمل می کند و حباب های بسیار ریز هوا را همراه با آب در عمق آوارد می کند. این نوع هواده می تواند با هوا و یا تزریق اکسیژن خالص عمل کند. در هنگام پمپاز چندین دستگاه و نجوری را می توان توسط یک الکترو پمپ راه اندازی نمود و با جانمایی های متنوع در استخیرهای پرورش مستقر نمود.



جهاز تهوية فنتشوري

Venturi aerator

Venturi aerator is a good hydraulic choice for increase dissolved oxygen in fish tank input water . These aerators use for aeration and circulation without further energy . water can enriched with air or pure oxygen . this aerator help farmers to use full ammonia carrying capacity of water with break oxygen limit. Venturi aerator transform the unwanted gases in water into small bubbles and eliminate them.

Venturi

это один из лучших гидравлических вариантов для накачивания воды и воздуха. Этот аэратор работает на давлении насоса воды и таким образом мелкие воздушные пузырьки вместе с водой попадают вглубь бассейна. Он может насыщать как воздухом так и кислородом. Во время обогащения воздухом нескольких таких приборов можно запустить благодаря одному электро-насосу и расположить их в разных местах бассейна.



هواده و نجوری قابل استفاده در آب شیرین و آب دریا

Venturi aerator good choice for sweet water and sea water

مشخصات فنی:

Technical Specifications

Water input (L/S)	Oxygen transmission (9Gr/h)	Pressure Requirements (m)	Input diameter (inch)	Airpipe diameter (inch)
1-1/5	40	5	1	3/4